

ALESSIA

PASSPORT



Dati tecnici

<i>Composizione</i>	100 % PL
<i>Caratteristiche</i>	Idrorepellente
<i>Altezza</i>	140/142 cm
<i>Peso</i>	260± 5% gr/mq
<i>Martindale (ISO 12947-1)</i>	30.000 giri
<i>Resistenza al pilling (ISO 12945-2)</i>	5
<i>Solidità del colore alla luce (ISO 105-B02)</i>	4

Indicazioni di lavaggio



Certificazioni:



INDICAZIONI PER LA RIMOZIONE DELLE MACCHIE PIU' COMUNI

Tamponare prima possibile la macchia con carta assorbente prima di agire con una soluzione di acqua tiepida e **sapone neutro**. Se utilizzate detergenti diversi dal sapone neutro testare prima il prodotto su una piccola porzione per verificare che non subisca alterazioni.

Utilizzi consigliati



Utilizzare un panno morbido inumidito con la soluzione di acqua e sapone e pulire delicatamente la macchia fino a completa rimozione, risciacquare con acqua pura e asciugare con un panno pulito.

Non utilizzare detergenti aggressivi, smacchiatori o sgrassatori in quanto potrebbero danneggiare il materiale.



La superficie di questo articolo può subire un trasferimento di colore a causa di alcuni coloranti utilizzati per abbigliamento e accessori (ad esempio jeans). Questo fenomeno viene amplificato con alti tassi di umidità o alte temperature. L'azienda non si assume alcuna responsabilità in caso di migrazione di colore.

I dati riportati nella scheda tecnica sono indicativi e in buona fede, ci riserviamo di modificarli in qualsiasi momento al fine di migliorare i nostri prodotti. L'impiego del prodotto va valutato in base all'utilizzo finale, non saremo responsabili per usi impropri. Il colore può subire delle leggere variazioni in base alle diverse partite.

DIADEMA

PASSPORT



Dati tecnici

<i>Composizione</i>	100 % PL
<i>Caratteristiche</i>	Idrorepellente
<i>Altezza</i>	140 cm
<i>Peso</i>	300± 5% gr/mq
<i>Martindale (ISO 12947-1)</i>	>70.000 giri
<i>Resistenza al pilling (ISO 12945-2)</i>	5
<i>Solidità del colore alla luce (ISO 105-B02)</i>	3-4
<i>Solidità del colore allo sfregamento (ISO 105 X12)</i>	a secco 4/5 umido 4/5
<i>Solidità del colore al lavaggio (ISO 105-C06)</i>	4/5 temperatura dell'acqua 30°

Certificazioni:



INDICAZIONI PER LA RIMOZIONE DELLE MACCHIE PIU' COMUNI

Tamponare prima possibile la macchia con carta assorbente prima di agire con una soluzione di acqua tiepida e **sapone neutro**. Se utilizzate detergenti diversi dal sapone neutro testare prima il prodotto su una piccola porzione per verificare che non subisca alterazioni.

Utilizzi consigliati



Utilizzare un panno morbido inumidito con la soluzione di acqua e sapone e pulire delicatamente la macchia fino a completa rimozione, risciacquare con acqua pura e asciugare con un panno pulito.



Non utilizzare detergenti aggressivi, smacchiatori o sgrassatori in quanto potrebbero danneggiare il materiale.

Indicazioni di lavaggio



La superficie di questo articolo può subire un trasferimento di colore a causa di alcuni coloranti utilizzati per abbigliamento e accessori (ad esempio jeans). Questo fenomeno viene amplificato con alti tassi di umidità o alte temperature. L'azienda non si assume alcuna responsabilità in caso di migrazione di colore.

I dati riportati nella scheda tecnica sono indicativi e in buona fede, ci riserviamo di modificarli in qualsiasi momento al fine di migliorare i nostri prodotti. L'impiego del prodotto va valutato in base all'utilizzo finale, non saremo responsabili per usi impropri. Il colore può subire delle leggere variazioni in base alle diverse partite.

SILVIA

PASSPORT



Dati tecnici

Composizione

Superficie 100% PU
Retro 90% PL - 10% CO

Altezza

140 cm

Spessore

0.85 mm ± 0.2 mm

Peso

370 ± 5% gr/mq

Martindale (ISO 12947-1)

80.000 giri

Certificazioni:



MANUTENZIONE:

Pulire con un panno umido poi asciugare la superficie.

Non usare detergenti aggressivi o smacchiatori spray in quanto potrebbero danneggiare la superficie. Evitare l'utilizzo di alcol o soluzioni che lo contengono per non accelerare il processo di invecchiamento.

Utilizzi consigliati



La superficie di questo articolo può subire un trasferimento di colore a causa di alcuni coloranti utilizzati per abbigliamento e accessori (ad esempio jeans). Questo fenomeno viene amplificato con alti tassi di umidità o alte temperature. L'azienda non si assume alcuna responsabilità in caso di migrazione di colore.

I dati riportati nella scheda tecnica sono indicativi e in buona fede, ci riserviamo di modificarli in qualsiasi momento al fine di migliorare i nostri prodotti. L'impiego del prodotto va valutato in base all'utilizzo finale, non saremo responsabili per usi impropri. Il colore può subire delle leggere variazioni in base alle diverse partite.